

Net Protections

**BRAND REGULATION**

Dec. 2019 Ver.4.1

## コーポレートロゴ

- ・コーポレートロゴは、下記シンボルマークとロゴタイプの組み合わせを基本とします。
- ・ロゴの展開の際は規定に従い、広報・宣伝活動に効果的に使用してください。
- ・ロゴの再現にあたっては、必ず配布したデータを使用してください。
- ・シンボルマークとロゴタイプの組み合わせを下記以外の形にアレンジすることは禁止します。
- ・ロゴタイプ単独での使用を可能とします。
- ・ロゴの使用媒体によって、CMYK・RGBのロゴデータを使い分けてください。

### ●縦組



### ●横組



## モノクロロゴ\_コーポレートロゴ

## ●縦組




## ●横組



## アイソレーションゾーン\_コーポレートロゴ

コーポレートロゴの周囲には下記のスペースをアイソレーションゾーンとしてとり、  
この中には他の要素が入らないようにしてください。

### ● 縦組




### ● 横組













## 最小使用サイズ\_コーポレートロゴ

コーポレートロゴの最小使用可能サイズを、下記に設定します。  
基準内のサイズでもロゴがつぶれないように十分注意してください。




## ロゴの表示色（背景／色面）\_コーポレートロゴ

4C、1Cのロゴマークを表示する際、背景に色面がある場合は、以下の表を参照し、視認性の良い最適な表示を心がけて下さい。

	0%	25%	50%	75%	100%
4C					
※背景濃度50%以上の場合は、ロゴタイプのみ白抜きでの使用を推奨いたします。					
1C					
※背景濃度50%以上の場合は、白抜きでの使用を推奨いたします。					

## バリエーションロゴ




## モノクロロゴ\_バリエーションロゴ







## アイソレーションゾーン\_バリエーションロゴ

バリエーションロゴの周囲には下記のスペースをアイソレーションゾーンとしてとり、  
この中には他の要素が入らないようにしてください。













## 最小使用サイズ\_バリエーションロゴ

バリエーションロゴの最小使用可能サイズを、下記に設定します。  
基準内のサイズでもロゴがつぶれないように十分注意してください。



## ロゴの表示色（背景／色面）\_バリエーションロゴ

4C、1Cのロゴマークを表示する際、背景に色面がある場合は、以下の表を参照し、視認性の良い最適な表示を心がけて下さい。

	0%	25%	50%	75%	100%
4C					
※背景濃度50%以上の場合は、ロゴタイプのみ白抜きでの使用を推奨いたします。					
1C					
※背景濃度50%以上の場合は、白抜きでの使用を推奨いたします。					

## タグライン表記

タグライン表記の場合は、以下のロゴをご使用ください。

### ●縦組



### ●横組



## タグライン表記

タグライン表記の場合は、以下のロゴをご使用ください。

### ●バリエーションロゴ



## モノクロロゴ\_タグライン表記

## ●縦組




## ●横組



## アイソレーションゾーン\_タグライン表記

タグライン表記ロゴの周囲には下記のスペースをアイソレーションゾーンとしてとり、  
この中には他の要素が入らないようにしてください。

### ● 縦組



### ● 横組



## アイソレーションゾーン\_タグライン表記




## ●バリエーションロゴ















## 最小使用サイズ\_タグライン表記

タグライン表記ロゴの最小使用可能サイズを、下記に設定します。  
基準内のサイズでもロゴがつぶれないように十分注意してください。



## ロゴの表示色（背景／色面）\_タグライン表記ロゴ

4C、1Cのロゴマークを表示する際、背景に色面がある場合は、以下の表を参照し、視認性の良い最適な表示を心がけて下さい。

	0%	25%	50%	75%	100%
4C	 Net Protections つぎのアタリマエをつくる	 Net Protections つぎのアタリマエをつくる	 Net Protections つぎのアタリマエをつくる	 Net Protections つぎのアタリマエをつくる	 Net Protections つぎのアタリマエをつくる
※背景濃度50%以上の場合は、タグライン・ロゴタイプのみ白抜きでの使用を推奨いたします。					
1C	 Net Protections つぎのアタリマエをつくる	 Net Protections つぎのアタリマエをつくる	 Net Protections つぎのアタリマエをつくる	 Net Protections つぎのアタリマエをつくる	 Net Protections つぎのアタリマエをつくる
※背景濃度50%以上の場合は、白抜きでの使用を推奨いたします。					

## コーポレートロゴ\_カタカナ表記

社名を和文で表示する場合は、以下のロゴをご使用ください。

株式会社 ネットプロテクションズ

## 最小使用サイズ\_カタカナ表記

カタカナ表記ロゴの最小使用可能サイズを、下記に設定します。  
基準内のサイズでもロゴがつぶれないように十分注意してください。



## コーポレートカラー\_カタカナ表記


コーポレートカラーは下記のカラーとします。  
(4C・1C共に共通のカラーです。)

### ● ロゴタイプ



## アイソレーションゾーン\_カタカナ表記

カタカナ表記ロゴの周囲には下記のスペースをアイソレーションゾーンとしてとり、  
この中には他の要素が入らないようにしてください。




## 禁止例

ロゴタイプの使用について、下記のような表現は禁止します。  
下記の例以外でも基本ロゴタイプから大きく逸脱した表現は禁止します。

### ●禁止例

- ・変形しない



Net Protections



Net Protections

- ・アレンジしない



Net Protections



Net Protections

- ・視認性の悪くなる背景にはのせない



Net Protections



Net Protections

## カラーパレット\_サービスロゴ

サービスロゴのイメージを統一するために、下記イメージカラーを推奨しています。  
デザイン、レイアウト時に優先的に使用してください。

### コーポレート

